

EUROBOND EB 20

Artikelbezeichnung article article	Eurobond EB 20	Prüfvorschrift
Faserzusammensetzung composition composition	100 % Viskose	
Verfestigung/Faserorientierung bonding/structure of nonwoven consolidation/structure du nontissé	binderverfestigt	
Gewicht [g/m²] weight poids	20	DIN EN 29073 T.1
Dicke [mm] thickness épaisseur	0,2	DIN EN 29073 T.2
Dichte [g/cm³] density densité	---	
Höchstzugkraft längs [N/5cm] tensile strength md résistance sens long	50	DIN EN 29073 T.3
Höchstzugkraft quer [N/5cm] tensile strength cd résistance sens large	10	DIN EN 29073 T.3
Dehnung längs [%] elongation machine md allongement à la rupture sens long	9	DIN EN 29073 T.3
Dehnung quer [%] elongation machine cd allongement à la rupture sens large	35	DIN EN 29073 T.3
Luftdurchlässigkeit [l/m²s] permeability to air perméabilité à l'air	5.500	DIN 53887
Porengröße [µm] size of pores/dimension des pores: größte Pore largest/grand viele Poren many pores/moyens	120 50	DIN ISO 2942
Porenvolumen [%] volume of pores / volume des pores	---	