

Produktinformation

Black Forest Sägekettenhaftöl Spezial ist ein auf Mineralöl basierendes Sägekettenhaftöl, welches ganzjährig Verwendung finden kann. Es enthält keine kennzeichnungspflichtigen polyzyklischen Aromaten und ist daher als nicht krebserregend einzustufen.

Black Forest Sägekettenhaftöl Spezial ist ein Produkt, welches für einen effektiven Verschleißschutz und gute Scherstabilität sowie für angenehme Alterungs- und Kältefließeigenschaften entwickelt wurde. Bei der Verwendung entsteht ein gut haftender Ölfilm, welcher auch bei höheren Belastungen nicht abreißt.

Aufgrund der Temperaturstabilität der eingesetzten Inhaltsstoffe beschränkt sich die Flüchtigkeit sowie die Geruchsund Rauchentwicklung bei der Anwendung des Produktes auch nach längerer Zeit auf ein Minimum.

Black Forest Sägekettenhaftöl Spezial darf nicht mit pflanzlichen oder wassermischbaren Ölen gemischt werden. Durch das Mischen können technische Störungen auftreten.

Technische Daten

Chemische Charakterisierung mineralisches Sägekettenhaftöl

Aussehen/Lieferform klar, bräunlich

Farbe (ASTM D 1500) max. 5

Dichte bei 15 °C (g/cm³) 0.855 ± 0.010

Refraktion n_D^{20} 1,470 ± 0,050

Viskosität bei 40 °C (mm^2/s) $100 \pm 10 \%$

Flammpunkt > 220 °C

Pour Point (DIN ISO 3016) ca. -15 °C

Brugger Wert (DIN 51347-2) 42,3 N/mm²

Kälteverhalten (24h/-10 °C) fließend

Physiol. Verhalten siehe Sicherheitsdatenblatt

Lagerfähigkeit 7 Jahre bei sachgemäßer Lagerung

Verpackung in 5-Liter und 20-Liter-Kanistern,

60- und 200-Liter-Fässern, in 1 000-Liter-Containern, im Tankwagen bei Abnahmemengen ab 5 000 kg, in Gebinden nach Kundenspezifikation auf Anfrage



