TECHNISCHE INFORMATION

Divinol Langzeitachsenfett HT 260

Blau eingefärbtes EP-Schmierfett für Langzeit-Radlagerschmierung an Anhänger- und Trailerachsen

ARTIKELBESCHREIBUNG

+ Langzeit-Radlagerschmierfett für Anhänger- und Trailerachsen
+ auf Basis spezieller Lithiumkomplexseife
+ hohes Druckaufnahmevermögen
+ zuverlässiger Verschleißschutz
+ sehr guter Korrosionsschutz
+ oxidations- und wasserbeständig
+ Kennzeichnung nach DIN 51 825: KP 2 N-30
+ Kennzeichnung nach ISO 6743-9: ISO-L-XCDHB 2

TYPISCHE KENNZAHLEN

NLGI-Klasse / DIN 51 818	2
Aussehen	blau
Walkpenetration/0,1mm, 60 Doppelhübe / DIN ISO 2137	290
Fließdruck hPa / DIN 51 805-2	1,375 bei -30°C
FAG-FE8-Prüflauf / DIN 51819-2 – C – 750 /20-120 mW50	7 mg
FAG-FE8-Prüflauf / DIN 51819-2 – C – 750 /20-120 mK50	25 mg
FAG-FE9-Prüflauf / DIN 51821-02 – A/1500/6000-140 F50	230 Stunde(n)
Verdicker	Lithiumkomplexseife

27310 01/2020-27310-13

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.

EXPERTLY DONE.

Zeller+Gmelin GmbH & Co. KG · Schlossstraße 20 · 73054 Eislingen/Fils · Germany · Postfach 13 65 · 73054 Eislingen/Fils
Phone: +49 7161 802-0 · Fax: +49 7161 802-290 · info@zeller-gmelin.de · Geschäftsführer: Dipl.-Ing. (FH) Siegfried Müller
Dipl.-Kfm. Walter Jerusalem · Dipl.-Ing. (FH) Thomas Alpers · Kommanditgesellschaft Sitz Eislingen · Amtsgericht Ulm HRA 530107
Persönlich haftende Gesellschafterin Zeller+Gmelin Verwaltungs GmbH · Sitz Eislingen · Amtsgericht Ulm HRB 530641

TECHNISCHE INFORMATION

Divinol Langzeitachsenfett HT 260

Blau eingefärbtes EP-Schmierfett für Langzeit-Radlagerschmierung an Anhänger- und Trailerachsen

Temperatureinsatzbereich	-30°C - +150°C
Grundölviskosität/40°C / ASTM D 7042	240 mm²/s
Tropfpunkt / DIN ISO 2176	> 250 °C
Walkpenetration/0,1mm, 60 000 Doppelhübe / DIN ISO 2137	310
Wasserbeständigkeit / DIN 51807-1	Bewertungsstufe 1
Ölabscheidung, Kurzzeitprüfung / DIN 51 817	0,6 %
Korrosionsschutzverhalten (EMCOR-Test) / DIN 51 802	0/0
Korrosionswirkung auf Kupfer 24h/100°C / DIN 51 811	Korrosionsgrad 1
VKA Schweißkraft / DIN 51 350-4	2800 N

HERSTELLER-FREIGABEN

MAN 284 Li-H 2

ANWENDUNG / APPLIKATION

Divinol Langzeitachsenfett HT 260 ist ein hochwertiges Lithiumkomplexseifenfett der neuesten Generation, welches speziell für den Einsatz in hoch belasteten Radlagern in Anhänger- und Aufliegerachsen entwickelt wurde. Es ist zur Schmierung von Achslagern empfohlen, bei denen die Achshersteller die Verwendung von auf den Anwendungszweck abgestimmten Schmierfetten fordern. **Divinol Langzeitachsenfett HT 260** ist rückwärts-kompatibel und kann ebenso in Achsen älterer Baureihen eingesetzt werden.

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.

EXPERTLY DONE.

Zeller+Gmelin GmbH & Co. KG · Schlossstraße 20 · 73054 Eislingen/Fils · Germany · Postfach 13 65 · 73054 Eislingen/Fils
Phone: +49 7161 802-0 · Fax: +49 7161 802-290 · info@zeller-gmelin.de · Geschäftsführer: Dipl.-Ing. (FH) Siegfried Müller
Dipl.-Kfm. Walter Jerusalem · Dipl.-Ing. (FH) Thomas Alpers · Kommanditgesellschaft Sitz Eislingen · Amtsgericht Ulm HRA 530107
Persönlich haftende Gesellschafterin Zeller+Gmelin Verwaltungs GmbH · Sitz Eislingen · Amtsgericht Ulm HRB 530641

TECHNISCHE INFORMATION

Divinol Langzeitachsenfett HT 260

Blau eingefärbtes EP-Schmierfett für Langzeit-Radlagerschmierung an Anhänger- und Trailerachsen

Divinol Langzeitachsenfett HT 260 zeichnet sich durch seine hohe thermische Stabilität und einen zuverlässigen Verschleißschutz aus und ist hervorragend für die Verwendung bei verlängerten Schmierintervallen geeignet.

Nutzen Sie unseren Service, wir beraten Sie gerne und erarbeiten individuelle Anwendungsempfehlungen für Ihren Prozess. Bitte beachten Sie auch das Sicherheitsdatenblatt.

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.

EXPERTLY DONE.

Zeller+Gmelin GmbH & Co. KG · Schlossstraße 20 · 73054 Eislingen/Fils · Germany · Postfach 13 65 · 73054 Eislingen/Fils
Phone: +49 7161 802-0 · Fax: +49 7161 802-290 · info@zeller-gmelin.de · Geschäftsführer: Dipl.-Ing. (FH) Siegfried Müller
Dipl.-Kfm. Walter Jerusalem · Dipl.-Ing. (FH) Thomas Alpers · Kommanditgesellschaft Sitz Eislingen · Amtsgericht Ulm HRA 530107
Persönlich haftende Gesellschafterin Zeller+Gmelin Verwaltungs GmbH · Sitz Eislingen · Amtsgericht Ulm HRB 530641