

Wälzlagerfette ARCANOL-LOAD150-400G

(Baureihe ARCANOL-LOAD150)

Schwerlastfette für alle Anwendungen mit Linearkontakten

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogauswahl (https://www.schaeffler.de/content.schaeffler.de/de/news_medien/index.jsp) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

	Grundöltyp: Mineralöl
160 mm ² / s	Grundöl-Viskosität bei 40°C
15,5 mm ² / s	Grundöl-Viskosität bei 100°C
-20 .. +140 °C	Gebrauchstemperaturbereich
95 °C	Dauergrenztemperatur
	Verdickertyp: Lithium-Komplexseife
2	Konsistenz (NLGI-Klasse)
0,90 kg / dm ³	Dichte
500000 mm/min	Drehzahlgrenze n*dm Kugellager, Zylinderrollenlager
200000 mm/min	Drehzahlgrenze n*dm

andere Rollenlager
(nicht für Axialzylinderrollen- und Axialpendelrollenlager)

0,4 kg Gebindegröße

Gebindeart: Kartusche



