

Produktinformation

Nr. 66210000

KAJO-Fließfett GLP 00/000 K HT

KAJO-Fließfett GLP 00/000 K HT wird auf Basis von hochwertigen Grundölen unter Verwendung von Lithium-12-Hydroxyseifen als Verdicker hergestellt. Das Produkt enthält Zusätze zur Verbesserung des Rost- und Oxidationsschutzes, des Haftvermögens und der Druckaufnahmefähigkeit.

Praxis-Vorteile:

KAJO-Fließfett GLP 00/000 K HT eignet sich für sämtliche Schmierstellen, die von den Zentralschmieranlagen für Nutzfahrzeuge versorgt werden.

Freigaben:

- DaimlerChrysler MB-BeVo-Blatt 264.0
- MAN 283 Li-P 00/000
- VOGEL/SKF Lubrication Systems

Typische Kennwerte:

Eigenschaft	Wert	Einheit	Norm
Beschaffenheit	weich, sehr geschmeidig, fadenziehend		
Farbe	beigebraun / transparent		
NLGI-Klasse	00/000		DIN 51 818
Walkpenetration bei 25 °C	435 - 450	1/10 mm,	ASTM D 217
Tropfpunkt	180	°C	IP 396
Oxidasche	0,5	Gew%	DIN EN ISO 6245
Verhalten gegenüber Wasser 3h +90°C	1		DIN 51 807-1
VKA Schweißlast	2000	N	DIN 51 350-4
Grundölviskosität bei 40 °C	40	mm²/s	DIN EN ISO 3104
Gebrauchstemperatur kurzfristig	-40 bis +120 +130	°C	DIN 51 825
Kennzeichnung	GP 00/000 K-40		DIN 51 502

Version 8 überarbeitet: 28.01.2020 MJ/AO

Alle Kenndaten sind Mittelwerte und unterliegen produktionsbedingten Schwankungen. Änderungen bleiben vorbehalten. Für die angegebenen Kennwerte gelten Vergleichbarkeit und Wiederholbarkeit des jeweiligen Prüfverfahrens.

D-59609 Anröchte • Phone: +49 (0)2947 881-0 • FAX: +49 (0)2947 881-120 email: Schmierstoffe@KAJO.de • Internet: www.KAJO.de