

## **Produktinformation**

Nr. 64110000

## KAJO-Mehrzweckfett KL 2 K

KAJO-Mehrzweckfett KL 2 K wird auf der Basis von hochwertigen Grundölen unter Verwendung von Lithium als Verdicker hergestellt. Hierdurch besitzt das Produkt eine hervorragende Walkstabilität.

**KAJO-Mehrzweckfett KL 2 K** enthält des Weiteren Zusätze zur Verbesserung des Rost- und Korrosionsschutzverhaltens.

## Praxis-Vorteile:

KAJO-Mehrzweckfett KL 2 K ist auf eine breite Anwendung ausgelegt. Unser Produkt hat sich vielfältig in der Praxis bewährt. Es findet Verwendung als Gleit- und Wälzlagerfett an Fettschmierstellen von Kraftfahrzeugen, LKW, Industriemaschinen, Förderanlagen, Baumaschinen usw.

## Typische Kennwerte:

Eigenschaft	Wert	Einheit	Norm
Farbe	naturfarben		
Verdicker	Lithium		
NLGI-Klasse	2		DIN 51818
Walkpenetration	265 - 295	0,1 mm	ASTM D217
Penetration nach verlängertem Walken: -100.000 DH	<20	0,1 mm	ASTM D217
Tropfpunkt	>180	°C	IP 396
Verhalten gegen Wasser 3h/+90°C	1		DIN 51807-1
Emcor-Test Korrosionsgrad	0/1	Stufe	DIN 51802
Kupfer-Korrosion 24h/100°C	1A		DIN 51811
Ölabscheidung bei 40 °C 18 h 7 d	0,45 1,60	%	DIN 51817
Gebrauchstemperatur kurzfristig	-30 bis +120 bis +130	°C	DIN 51825
Kennzeichnung	K 2 K-30		DIN 51502

Version 4 überarbeitet: 30.05.2016 DR/MJ/Pos/AO

Alle Kenndaten sind Mittelwerte und unterliegen produktionsbedingten Schwankungen. Änderungen bleiben vorbehalten. Für die angegebenen Kennwerte gelten Vergleichbarkeit und Wiederholbarkeit des jeweiligen Prüfverfahrens.

D-59609 Anröchte • Phone: +49 (0)2947 881-0 • FAX: +49 (0)2947 881-120 email: Schmierstoffe@KAJO.de • Internet: www.KAJO.de